Cabernet Sauvignon n°2

Vass7R12s481-485






INRA Collection Vassal-Montpellier

322Mtp24


1.39 A 3
7R12s481-485
Cabernet Sauvignon n° 2

Cabernet Sauvignon n° 2
1-39A3













0322-24

DESIGNATION Cabernet Sauvignon n° 2

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 × +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 13×13 - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 1 **JUS** : inc. - coloré
s5 ~~5~~

0322 24

DESIGNATION : Cabernet Sauvignon n° 2

CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74

Date de Maturation : 4-9-74 X +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 15 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 16×14 - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 3 **JUS** : inc. - coloré
s5 1

24

DESIGNATION : Cabernet Sauvignon n° 2

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG A Souche 3

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 4.9.75 × +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14×14

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb. lég

CHARGE :

s1 7
s2 13 avec pépins - apyrène
s3 9
s4 6 **JUS** : inc. - coloré
s5 5

24

Année : 1974

Emplacement ....1.39A3........... Désignation Cabernet Sauvignon n°2

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1.4					
1	2	1 ^					
2	2	1 ^					
3	3	2 ^					
4 Hf							
5			D le 1-4-74 x			+12	

Année : 1975 Cabernet Sauvignon n° 2

1.39A3

Emplacement .... Désignation /.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	4.4	8-4	14.4		
1	7	1	2	3	5 x		
TL 2	8	0	1	2	4 x		
TL 3	8	0	0	1	5 x		
4	4	0	1	2	3 x	+29	
5	3	1	1	3	3 x		

D le 11-4-75 x

24

Année : 1976

Emplacement 1 . 39 A3 Désignation Cabernet Sauvignon N° 2

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	2.4	7.4			
1	9	0	3	6 x			
2	10	0	4	6 x			
3	14	0	2	5			
4	4	3	4	4 x			
5	10	0	3	5 x	+20		

D le 5.4.76

ANNEE 1987 24

NOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT 139A3

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1						4.6	6,6	8.6				
2						3.6	5.6	8.6				
3						4,6	6,6	8.6				
4						5,6	7,6	10.6				
5						3.6	5,6	8.6	3.8	6.8 +2	10.8	21.9 +5

6,6
−1

Port érigé
Vigueur 3,5

24

ANNEE 1988

NOM Cabernet Sauvignon T EMPLACEMENT 1 39 43

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	1.4	6.4	10								
2	6	6.4	. 8.4	10								
3	8	1.4	. 8.4	10	14	26.5	30,5	3.6	1.8	4.8	8.8	12.9
4	6	1,4	. 8.4	9								
5	8	1,4	6.4	12								

Pourriture : 0 Port : mi érigé Vigueur : 3,5 bonne +2 +4

7,4 30,5

+14 0

Témoin

ANNEE 1989

NOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT 1-39 43

24

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	27,3	4,4	2								
2	8	29,3	4,4	8		24.5						
3	8	27,3	4.4	12		24.5	27,5	30.5	24.7	1,8	7,8	30 « 8
4	9	29,3	4,4	16	13	24.5	0			+2		+3
5	9	27,3	31.3	13		24.5						
	38			51								

Mill : 0 Pourriture : 0 Port : érigé à mi érigé Vigueur : 4

D le 4.4 89 +17

ANNEE 1990

NOM CABERNET SAUVIGNON EMPLACEMENT 1 39 A 3 032224

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	15.3	22.3	7								
2	7	15.3	22.3	10								
3	9	12.3	22.3	13								
4	12	15.3	22.3	17			23.5 +3	28.5	23.7	30.7	6,8	3.9.90
5	11	15.3	22.3	12						+3		+4
		D le 22.3.90 (+13)										

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1991

NOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT 1 39 A 3

0322 24

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6	26.3	29.3	6								
2	7	26.3	2.4	4								
3	4	29.3	2.4	6		3.6	7.6	10.6	7.8	13.8	20.8	15.9
4	9	21.3	29.3	9			+7			+3		+4
5	7	26.3	2.4	4								
					9							
		D le 2.4.91 +15										

Pourriture : 0 Mill. : 1 Port : 1/2 Vigueur : 4,5

ANNEE 1992

NOM Cabernet Sauvignon EMPLACEMENT 1 3943

032224

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	7	23.3	30.3	5		19.5	23.5	28.5	29.7	4.8	10,8	7,9
2	4	26.3	30.3	5			+1			+2		+4
3	6	26.3	30.3	7	12							
4	7	26.3	2.4	15								
5	8	30.3	2.4	7								

D C 30.3.92

+10

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

Désignation : Cabernet Sauvignon n° 2

Emplacement : 1. 39 A 3 1. 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) à - cotonneux (9).

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) ou - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : Cabernet Sauvignon n° 2
Emplacement : 1.39A3 r.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révolutė 4 - tourmenté (5). légt

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9. 4e légt

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Désignation : Cabernet Sauvignon n° 2
Emplacement : 1.39 A3 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt. - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation : Cabernet Sauvignon n° 2

Emplacement : 1-39 A3 s.2

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan (1) parfois - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) à - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Cabernet Sauvignon n° 2

Nº d'ordre 1-39 A 3

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.) parfois
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé (6) - spéciale 7.
3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)
3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 73

Cabernet Sauvignon
1.39A3
~~[illegible]~~

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

N° d'ordre : 0322 24
Désignation : Cabernet Sauvignon n° 2
Emplacement : 1 39 A 3

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües